



Laptopvagnar TSS

Laptopvagnarna (laddvagnarna) är framtagna för praktisk och säker förvaring av surfplattor eller laptops.

Mobiliteten gör att vagnarna kan fungera som mobila klassrum eller alla i sammanhang där förflyttning av Laptops / Surfplattor sker.

Laptopvagnarna har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är byggda med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är byggda med.



Lackeras med Grå/Svart pulverlack.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardutrustade med hyllor, grenuttag och handtag. Flera tillval är möjliga.



Jordade och CE-märkta för säker användning.



Förberedda för förankring. (Förankringssats ingår inte).



Konstruerade i kraftfull stål för hög säkerhet och för enkel förflyttning.

MÅTT, VIKT OCH KAPACITET

	TSS 1000	TSS 1100	TSS 1200
Utvändiga mått H * B * D** mm	1136 * 896 * 575	1001 * 575 * 535	1001 * 926 * 535
Invändiga mått H * B * D mm	970 * 630 * 550	835 * 550 * 430	835 * 775 * 430
Vikt kg	165	88	113
Standardutrustning	15 st. utdragbara hyllor 2 st. handtag 2 st. 15-vägs grenuttag 2 st. 6-vägs grenuttag	10 st. hyllor 2 st. handtag 1 st. 10-vägs grenuttag	10 st. hyllor 2 st. handtag 2 st. 15-vägs grenuttag
Kapacitet	30 laptops alt. 45 läsplatlor	10 laptops alt. 20 läsplatlor	20 laptops alt. 30 läsplatlor

* Utvändig höjd - inkluderar hjulen.

** Utvändigt djup - Inkluderar handtaget.



TSS 1000



TSS 1100



TSS 1200



TSS 1500



TSS 1500/2

	TSS 1500	TSS 1500/2
Utvändiga mått H * B x D** mm	970 * 520 * 441	970 * 646 * 514
Invändiga mått H x B x D mm	748 * 435 * 350	748 * 435 * 350
Vikt kg	84	95
Standardutrustning	16 st. hyllor 3 st. 10-vägs grenuttag	15 st. hyllor 2 st. 10-vägs grenuttag
Kapacitet	15 laptops alt. 30 läsplatlor	

* Utvändig höjd - inkluderar hjulen.

** Utvändigt djup - Inkluderar handtaget.



Strömadaptrarna förvaras i adapterpåsar som hängs i krokar innanför den bakre dörren eller pluggas in direkt i uttagslisten.



Vagnarna är utrustade med slot för enkel låsning vid förankring i vägg. Förhindrar oönskad mobilitet.



Specialhjul av högsta kvalitet ger lätttrullade och väl fungerande vagnar.



Strömadaptrarna är enkla att lossa och ta med vid behov av laddning utanför vagnen.



Termostatstyrd fläkt i taket möjliggör att datorerna kan vara i drift i vagnen. Fläkten behövs ej vid endast laddning.
(Fläkten ingår inte som standard)

TILLVAL



Termostatstyrd fläkt
Kan inte monteras på modell TSS 1500



Elektroniskt kombinationslås
Insys combilock 200 simplex



10-vägs grenuttag

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com