



Säkerhetsskåp RSK

Enligt SSF 3492

Säkerhetsskåpen används som skydd för hemliga handlingar (myndighetskrav) samt för värdesaker såsom dokument, elektronik, tobak, vapen, mediciner m.m.



Ljusgrå strukturlack, RAL 9002.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås.
Elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredningen är 1-4 hyllor. Flera tillval är möjliga.
Inredningen är flyttbara var 50:e mm i höjddled.



Skåpen är förberedda för fastbultning med hål i botten.
Modellerna RSK 450, 500/550, 700 och 900 är även utrustade med förankringshål i ryggen. Observera att bultar inte ingår.
Skåp under 150kg skall förankras.



Stöldskyddscertifierade av SBSC enligt SSF 3492.

MÅTT OCH VIKT


	RSK 450	RSK 500/550	RSK 700	RSK 900
Utvändiga mått H * B * D* mm	450 * 480 * 480	550 * 500 * 380	700 * 600 * 480	900 * 475 * 490
Dagmått H * B mm	320 * 365	420 * 385	570 * 485	770 * 360
Invändiga mått H * B * D mm	442 * 472 * 395	542 * 492 * 295	692 * 592 * 395	892 * 467 * 405
Vikt kg	58	62	95	105
Volym liter	94	95	190	197
Standardutrustning	1 hylla	1 hylla	1 hylla	2 hyllor
Rymmer antal pärmar	6 st	6 st	9 st	14 st

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



	RSK 1500	RSK 1600	RSK 1900	RSK 1900/2
Utvändiga mått H * B * D* mm	1500 * 575 * 400	1600 * 600 * 480	1900 * 750 * 480	1900 * 1000 * 480
Dagmått H * B mm	1370 * 460	1470 * 485	1770 * 635	1770 * 900
Invändiga mått H * B * D mm	1492 * 567 * 315	1592 * 592 * 395	1892 * 742 * 395	1892 * 992 * 395
Vikt kg	152	180	230	290
Volym liter	328	372	555	786
Standardutrustning	3 hyllor	3 hyllor	4 hyllor	4 hyllor
Rymmer antal pärmar	36 st	36 st	60 st	80 st

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



RSK 450



RSK 550/500

Med 1 hylla.



RSK 700

Med 1 hylla.



RSK 900

Med 2 hyllor.



RSK 1500

Med 1 hylla och 1 gevärställ.



RSK 1600

Med 1 hylla och 1 gevärställ.



RSK 1900

Med 4 st 155 mm låsbara fack.



RSK 1900/2

Med 11 st 155 mm låsbara trippelfack.



RSK 1900/2

Med 1 st 355 mm låsbart fack.

TILLVAL



Utdragbar hylla



Justerbar hylla



Utdragbar hängmappsram



Låsbart fack 155mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 3 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbar låda



Utdragbara nyckeltavlor



**Elektroniskt kombinationslås
Insys combilock 200 simplex



Deponeringsinsats



*Robur Pin 1600



Larpaket

** Andra låsalternativ är möjliga.

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com