



Värdeskåp Grade VI EX

Enligt EN 1143 & NT Fire 017-60P

Värdeskåpen är en serie av skåp för förvaring av kontanter, värdeföremål och värdehandlingar mot inbrott och brand.

Grade VI EX är godkända för förvaring av vapen och sprängmedel.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med två omställbara nyckellås.
Kombinationslås eller elektroniska kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredning är 2-3 hyllor. Flera tillval är möjliga.



Förberedda för fastbultning.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring genom gångjärnet.



Brandskyddscertifierade av SBSC enligt NT Fire 017 – 60P. Gäller modellerna:
900, 1200 och 1500.



Stöldskyddscertifierade av SBSC enligt europeisk standard EN 1143-1.



Sprängprovade enligt europeisk standard och har därmed tillägget EX i certifikatet.

MÅTT OCH VIKT

	VI EX 900	VI EX 1200	VI EX 1500
Utvändiga mått H * B * D** mm	1260 * 760 * 770	1560 * 760 * 770	1860 * 760 * 770
Invändiga mått H * B * D mm	900 * 500 * 400	1200 * 500 * 400	1500 * 500 * 400
Vikt kg	1500	1850	2200
Volym liter	180	240	300
Standardutrustning	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor

* Utvändig höjd - inkl. sockel 100mm.

** Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



VI EX 900

VI EX 1200

VI EX 1500

VI EX 1800/2

VI EX 1800/3

	VI EX 1800/2	VI EX 1800/3
Utvändiga mått H * B * D** mm	2180 * 990 * 910	2180 * 1310 * 910
Invändiga mått H * B * D mm	1820 * 730 * 540	1820 * 1050 * 540
Vikt kg	3500	4400
Volym liter	717	1030
Standardutrustning	3 hyllor	

* Utvändig höjd - inkl. sockel 100mm.

** Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL



Utdragbar hylla



Justerbar hylla



Utdragbar hängmappsram



Låsbart fack 155mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 3 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbar låda



Lamppaket



**Elektroniskt kombinationslås
Twinlock C700



Deponeringsinsats



* Robur Pin 1600

** Andra låsalternativ är möjliga

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com