



## Värdeskåp LW Grade II Enligt EN 1143-1

Värdeskåpen passar för förvaring av värdefulla ägodelar och dokument mot inbrott och stöld. LW står för "Low Weight", vilket innebär att de väger mindre än motsvarande värdeskåp och är framtagna för att möta behov där låg vikt är avgörande.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett nyckellås.  
Kombinationslås eller elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Förberedda för fastbultning. (1 \* M12 förankringsbult medföljer).  
Skåp under 1000kg skall förankras.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring i ryggen.



Stöldskyddscertifierade av ECB·S enligt europeisk standard EN 1143-1.

## MÅTT OCH VIKT

	LW II-40	LW II-50	LW II-80
<b>Utvändiga mått</b> H * B * D* mm	525 * 500 * 495	600 * 500 * 495	900 * 500 * 495
<b>Invändiga mått</b> H * B * D mm	425 * 400 * 330	500 * 400 * 330	800 * 400 * 330
<b>Vikt</b> kg	140	155	210
<b>Volym</b> liter	56	66	105
<b>Standardutrustning</b>	1 hylla	1 hylla	2 hyllor

\* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



LW II-40

LW II-50

LW II-80

LW II-500

LW II-900

LW II-1200

LW II-1500

	LW II-500	LW II-900	LW II-1200	LW II-1500
<b>Utvändiga mått</b> H * B * D* mm	600 * 600 * 565	1000 * 600 * 565	1300 * 600 * 565	1590 * 600 * 565
<b>Invändiga mått</b> H * B * D mm	500 * 500 * 400	900 * 500 * 400	1200 * 500 * 400	1490 * 500 * 400
<b>Vikt</b> kg	190	275	340	405
<b>Volym</b> liter	100	180	240	298
<b>Standardutrustning</b>	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor

\* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

## TILLVAL



Utdragbar hylla



Justerbar hylla



Utdragbar hängmappsram



Låsbart fack 155mm - 1 dörr  
Nyckellåset kan bytas mot \*Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 2 dörrar  
Nyckellåsen kan bytas mot \*Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 3 dörrar  
Nyckellåsen kan bytas mot \*Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 1 dörr  
Nyckellåset kan bytas mot \*Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 2 dörrar  
Nyckellåsen kan bytas mot \*Robur Pin 1600



Låsbar låda



Larmpaket



\*\*Elektroniskt kombinationslås  
Insys combilock 200 simplex



Deponeringsinsats



\*Robur Pin 1600

\*\* Andra låsalternativ är möjliga.

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



**Huvudkontor:**  
Robur Safe AB  
Lundbyvägen 8  
311 68, Slöinge

**Säljkontor:**  
Solna Business Park  
Svetsarvägen 15 2tr  
171 41, Solna

☎ 0346 260 260  
✉ [info@robursafe.com](mailto:info@robursafe.com)  
🌐 [www.robursafe.com](http://www.robursafe.com)