



Värdeskåp LW Grade III Enligt SS-EN 1143-1 / EN 1143-1

Värdeskåpen passar för förvaring av värdefulla ägodelar och dokument mot inbrott och stöld. LW står för "Low Weight", vilket innebär att de väger mindre än motsvarande värdeskåp och är framtagna för att möta behov där låg vikt är avgörande.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett nyckellås.
Kombinationslås eller elektroniskt kombinationslås på särskild beställning.



Förberedda för fastbultning. (1 * M12 förankringsbult medföljer).
Skåp under 1000kg skall förankras.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring i ryggen.



Stöldskyddscertifierade av ECB·S enligt europeisk standard
SS-EN 1143-1 / EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	LW III-40	LW III-50	LW III-80
Utvändiga mått H * B * D* mm	525 * 500 * 495	600 * 500 * 495	900 * 500 * 495
Invändiga mått H * B * D mm	425 * 400 * 330	500 * 400 * 330	800 * 400 * 330
Vikt kg	240	265	360
Volym liter	56	66	105
Standardutrustning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



LW III-40

LW III-50

LW III-80

LW III-500

LW III-900

LW III-1200

LW III-1500

	LW III-500	LW III-900	LW III-1200	LW III-1500
Utvändiga mått H * B * D* mm	600 * 600 * 565	1000 * 600 * 565	1300 * 600 * 565	1590 * 600 * 565
Invändiga mått H * B * D mm	500 * 500 * 400	900 * 500 * 400	1200 * 500 * 400	1490 * 500 * 400
Vikt kg	325	480	595	710
Volym liter	100	180	240	298
Standardutrustning	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL



Utdragbar hylla



Justerbar hylla



Utdragbar hängmappsram



Låsbart fack 155mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 3 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbar låda



Larmpaket



**Elektroniskt kombinationslås
Insys combilock 200 simplex



Deponeringsinsats



*Robur Pin 1600

** Andra låsalternativ är möjliga.

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41, Solna

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com