



Deponerings-skåp Grade III Enligt EN 1143-2

Deponerings-skåpen passar utmärkt för verksamheter med större kontanthantering, där personalen skall kunna deponera sedlar, kuvert och andra värdepapper tryggt och säkert utan att själva ha tillgång till deponeringen inuti skåpet.

Även med olåst deponeringslåda kan man inte komma åt materialet i skåpet.



Lackeras med slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med två omställbara nyckellås, ett på dörren och ett på deponeringslådan. Elektroniska kombinationslås på särskild beställning.



Tillval som en låda på sidan eller baksidan av deponerings-skåpen är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (Bultar ingår inte).
Skåp under 1000kg bör förankras.



Stöldskyddscertifierade av ECB·S enligt EN 1143-2.

MÅTT OCH VIKT

	III 40	III 50	III 80
Utvändiga mått H * B * D* mm	720 * 560 * 600	820 * 560 * 600	1120 * 560 * 600
Invändiga mått H * B * D mm	230 * 400 * 330	330 * 400 * 330	630 * 400 * 330
Deponeringsutrymme H * B * D mm	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190
Vikt kg	480	540	700
Volym liter	30	44	83
Standardutrustning	—	—	1 hylla

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



III 40

III 50

III 80

III 500

III 900

III 1200

	III 500	III 900	III 1200
Utvändiga mått H * B * D* mm	835 * 660 * 670	1235 * 660 * 670	1535 * 660 * 670
Invändiga mått H * B * D mm	330 * 500 * 400	730 * 500 * 400	1030 * 500 * 400
Deponeringsutrymme H * B * D mm	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190	100 * 270 * 190
Vikt kg	690	925	1100
Volym liter	66	146	206
Standardutrustning	—	1 hylla	1 hylla

* Utvändigt djup - Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL

- Deponeringstrumman placerad på baksidan av skåpet
- Utkast 125 mm genom vägg, inkl. deponeringstrumma
- Utkast och deponeringstrumman på sidan av kassaskåpet


Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls


**Huvudkontor:**


Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:

Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

 0346 260 260

 info@robursafe.com

 www.robursafe.com