



Värdeskåp Grade III

Enligt EN 1143-1 & NT Fire 017-60P

Skåpen passar för kontor, butik eller i hemmet för förvaring av kontanter, smycken, klockor, viktiga dokument eller vapen och sprängmedel.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med ett omställbart nyckellås. Kombinationslås, elektroniskt kombinationslås eller dubbla lås på särskild beställning.



Standardinredning är 1-3 hyllor. Flera tillval är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (2 * M16 förankringsbultar medföljer). Skåp under 1000kg skall förankras.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring i ryggen.



Brandskyddscertifierade av SBSC enligt NT Fire 017 – 60P. Gäller modellerna: 40, 50, 80, 500, 900, 1200 och 1500.



Stöldskyddscertifierade av SBSC & ECB-S enligt europeisk standard SS-EN 1143-1/EN 1143-1.

MÅTT OCH VIKT

	III 40	III 50	III 80	III 500	III 900
Utvändiga mått H * B * D* mm	545 * 540 * 584	645 * 540 * 584	945 * 540 * 584	645 * 640 * 654	1045 * 640 * 654
Invändiga mått H * B * D mm	400 * 400 * 330	500 * 400 * 330	800 * 400 * 330	500 * 500 * 400	900 * 500 * 400
Vikt kg	325	375	520	450	680
Volym liter	52	66	105	100	180
Brandskydd	NT Fire 017-60P	NT Fire 017-60P	NT Fire 017-60P	NT Fire 017-60P	NT Fire 017-60P
Standardutrustning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor

* Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



	III 1200	III 1500	III 1800/2	III 1800/3
Utvändiga mått H * B * D* mm	1345 * 640 * 654	1645 * 640 * 654	1965 * 870 * 794	1965 * 1190 * 794
Invändiga mått H * B * D mm	1200 * 500 * 400	1500 * 500 * 400	1820 * 730 * 540	1820 * 1050 * 540
Vikt kg	830	980	1600	2050
Volym liter	240	300	717	1031
Brandskydd	NT Fire 017-60P	NT Fire 017-60P	—	—
Standardutrustning	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

* Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL



Utdragbar hylla



Justerbar hylla



Utdragbar hängmappsram



Låsbart fack 155mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 3 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbar låda



Lamppaket



**Elektroniskt kombinationslås
Insys combilock 200 simplex



Deponeringsinsats



* Robur Pin 1600

** Andra låsalternativ är möjliga

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com