



Värdeskåp Grade V

Enligt EN 1143-1 & NT Fire 017-60P

Värdeskåpen är en serie av skåp för förvaring av kontanter, värdeföremål och värdehandlingar mot inbrott och brand.



Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.



Standardutrustade med två omställbara nyckellås.
Kombinationslås eller elektroniska kombinationslås på särskild beställning.



Standardinredning är 1-3 hyllor. Flera tillval är möjliga.



Förberedda för fastbultning. (2 * M16 förankringsbultar medföljer).
Skåp under 1000kg skall förankras.



Skåpen är förberedda för larm med en genomföring genom gångjärnet.



Brandskyddscertifierade av SBSC enligt NT Fire 017 – 60P. Gäller modellerna:
500, 900, 1200 och 1500.



Stöldskyddscertifierade av SBSC & ECB·S enligt europeisk standard EN 1143-1.



Diamantborrcertifierade av ECB·S enligt EN 1143-1 CD. Gäller modellerna 900,
1200, 1500, 1800/2 och 1800/3 på särskild beställning

MÅTT OCH VIKT

	V 500	V 900	V 1200
Utvändiga mått H * B * D** mm	695 * 690 * 730	1095 * 690 * 730	1395 * 690 * 730
Invändiga mått H * B * D mm	500 * 500 * 400	900 * 500 * 400	1200 * 500 * 400
Vikt kg	750	1120	1380
Volym liter	100	180	240
Standardutrustning	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor
Brandskydd	NT Fire 017 - 60P	NT Fire 017 - 60P	NT Fire 017 - 60P

* Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.



V 500

V 900

V 1200

V 1500

V 1800/2

V 1800/3

	V 1500	V 1800/2	V 1800/3
Utvändiga mått H * B * D mm	1695 * 690 * 730	2015 * 920 * 870	2015 * 1240 * 870
Invändiga mått H * B * D mm	1500 * 500 * 400	1820 * 730 * 540	1820 * 1050 * 540
Vikt kg	1630	2450	3000
Volym liter	300	717	1032
Standardutrustning	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor
Brandskydd	NT Fire 017 - 60P	—	—

* Ratten (handtaget) ökar det utvändiga djupet med 55 mm.

TILLVAL



Utdragbar hylla



Justerbar hylla



Utdragbar hängmappsram



Låsbart fack 155mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 155mm - 3 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 1 dörr
Nyckellåset kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbart fack 355mm - 2 dörrar
Nyckellåsen kan bytas mot *Robur Pin 1600



Låsbar låda



Larmpaket



**Elektroniskt kombinationslås
Insys combilock 200 simplex



Deponeringsinsats



* Robur Pin 1600



Diamantborrskydd

** Andra låsalternativ är möjliga

Ändringar i konstruktion och utrustning förbehålls



Huvudkontor:
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68, Slöinge

Säljkontor:
Enebybergsvägen 8
182 36, Danderyd

☎ 0346 260 260
✉ info@robursafe.com
🌐 www.robursafe.com